ZÜRICH

SONDERAUSGABE

1.- DM

1.9.78

Statistiken
Rollboys
Hasso Reschenberg



Bild 3: Härtetiefe ϑ in Abhängigkeit von der Durchlaufgeschwindigkeit V und dem Wellendurchmesser d bei einem zylindrischen Werkstück



kon-nichiwa



Bild 6: Messung des Energieverbrauchs mit der Partialmethode



Bild 6: Einfluß der Elektronenenergie auf die Haftung eines 80-µm-Lackfilms auf Metall, gehärtet bei 1 mA —●— und 2,5 mA —○—

Bild 2: Arbeits- und Ruhe-EKG







Bild 10: Kreislaufbelastung beim Arbeiten mit einem Schlichthobel a, Abrichte b und Handhobel c









Bild 5: Folge der Iterationen (1 bis 8) zum Ermitteln der Biegelinie



Bild 6: Biegemoment und Biegearbeit über der Krümmungsänderung



Bild 8: Vielfältige Auswirkungen der Beleuchtungsstärke in lx
a Ermüdung sinkt, b Ausschußzahlen werden niedriger, c die Leistung steigt, d Unfälle nehmen ab



Bild 9: Abhängigkeit der Netzhautempfindlichkeit von der Adaptationsdauer



Bild 2: Abhängigkeit der Sehschärfe von der Beleuchtungsstärke



Bild 1: Der Einfluß des Lichtes auf das menschliche Verhalten





Rollboys





Hasso Reschenberg

DER ERLÖS DIESES MAGAZINS WIRD ZUR DECKUNG DER PRODUKTIONSKOSTEN EINER

LIVE LP MIT DEN GRUPPEN

MITTAGSPAUSE

SYPH

DIN A TESTBILD

PVC

MALE

FFURS

DUBLINERS

VERWENDET.